


II Direct UV 36W 60x60 CA/S

Descrição

A lâmpada **Contractor Audio II Direct UV 36W 60x60 CA/S**, com 2x PL-L Philips de 36W de emissão direta e sensor de movimento, é uma solução eficaz para a desinfeção de bactérias, vírus, esporos de fungos e mofo do ar e de superfícies em exposição direta ao seu feixe de luz. Adequado para uso na indústria, hospitais, centros médicos, farmácias, escolas, lojas, restaurantes, supermercados, etc.

A luminária integra um sensor de movimento para interromper o seu funcionamento no caso de uma pessoa ou animal entrar no seu campo de ação. Porém, não permitir a exposição de pessoas, animais ou produtos inflamáveis à emissão direta ou indireta da luminária.







Características técnicas

Modelo	II Direct UV 36W 60x60 CA/S
Area de cobertura	Até 23 metros quadrados
Tempo de desinfeção	15 minutos
Alimentação	220 -240V 50/60Hz
Consumo	74W
UVC on HF gear	24W
Peso	5 kg
Estrutura	Aluminio
Substituição do radiador Philips	Cada 9.000 horas de utilização / 1 vez ao ano
Instalação	Teto 60x60 cm
Radiador Philips	2 x PL-L 36W (254nm UVC)
Segurança	Sensor de movimento integrado
Utilização	Desinfeção do ar e da superfície e prevenção de infeções secundárias. Elimina bactérias, vírus, esporos de fungos e mofo.
Aplicações	Indústria, hospitais, centros médicos, farmácias, transportes públicos, escolas, lojas, restaurantes, supermercados, etc.
Avisos	Não expor pessoas, animais ou produtos inflamáveis à emissão direta ou indireta da luminária
Acessórios	Comando

^{*} Não expor pessoas, animais ou produtos inflamáveis à emissão direta ou indireta da luminária



